

Artikelnummer

# CDM2D 0.5



Stiftkontakt, 0,5mm<sup>2</sup>, Gold 2µm,  
Crimpschluss, 10A, Baureihe CD

#### Produktbeschreibung

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>Produkttyp</b>      | Crimpkontakt                       |
| <b>Baureihe</b>        | CD                                 |
| <b>Geschlecht</b>      | Stift                              |
| <b>Spezifikationen</b> | 2µm vergoldet für hohe Steckzyklen |

#### Technische Daten

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Strom</b>             | 10 A                 |
| <b>Leiterquerschnitt</b> | 0,50 mm <sup>2</sup> |
| <b>AWG Querschnitt</b>   | 20                   |
| <b>Kontaktart</b>        | Vergoldet            |

#### Weitere technische Details

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>Gewicht</b>        | 0,40 g |
| <b>Abisolierlänge</b> | 8 mm   |

#### Zulassungen / Standards

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Zertifizierungen</b> | CSA, EAC |
| <b>UL</b>               | ECBT2    |

#### Allgemeine Bestellinformationen

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>EAN-Code 13</b>            | 8015747113755 |
| <b>Klassifizierung ecl@ss</b> | 27440204      |
| <b>Klassifizierung ETIM</b>   | EC000796      |

#### Angaben zur Verpackung


|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Länge der Unterverpackung</b>        | 50,00 mm             |
| <b>Höhe der Unterverpackung</b>         | 44,00 mm             |
| <b>Tiefe der Unterverpackung</b>        | 50,00 mm             |
| <b>Gewicht der Unterverpackung</b>      | 0,08 kg              |
| <b>Volumen der Unterverpackung</b>      | 0,11 dm <sup>3</sup> |
| <b>Beschreibung der Unterverpackung</b> | Box                  |
| <b>Unterverpackungsmenge</b>            | 200 St.              |
| <b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>      | 8015747114004        |

Artikelnummer

# CDM2D 0.5



Zeichnungen aus dem Katalog



## CDF2D and CDM2D contacts

| conductor section<br>mm <sup>2</sup> | conductor slot<br>$\varnothing A$ (mm) | conductors stripping length<br>B (mm) |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 0,14-0,37                            | 0,9                                    | 8                                     |
| 0,5                                  | 1,1                                    | 8                                     |
| 0,75                                 | 1,3                                    | 8                                     |
| 1,0                                  | 1,45                                   | 8                                     |
| 1,5                                  | 1,8                                    | 8                                     |
| 2,5                                  | 2,2                                    | 6                                     |

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

## California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---