

Artikelnummer

# CDMJD 0.7



Stiftkontakt, 0,75mm<sup>2</sup>, Gold JEI,  
Crimpschluss, 10A, Baureihe CD

Produktbeschreibung	
Produkttyp	Crimpkontakt
Baureihe	CD
Geschlecht	Stift
Spezifikationen	Vergoldet für Standard-Anwendungen
Technische Daten	
Strom	10 A
Leiterquerschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
AWG Querschnitt	18
Kontaktart	Vergoldet
Weitere technische Details	
Gewicht	0,70 g
Abisolierlänge	8 mm


Zulassungen / Standards	
Zertifizierungen	CSA, EAC
UL	ECBT2
Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747066174
Klassifizierung ecl@ss	27440204
Klassifizierung ETIM	EC000796
Angaben zur Verpackung	
Länge der Verpackung	112,00 mm
Höhe der Verpackung	95,00 mm
Tiefe der Verpackung	117,00 mm
Gewicht der Verpackung	1,20 kg
Volumen der Verpackung	1,24 dm <sup>3</sup>
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	1600 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747206969
Länge der Unterverpackung	50,00 mm
Höhe der Unterverpackung	44,00 mm
Tiefe der Unterverpackung	50,00 mm
Gewicht der Unterverpackung	0,15 kg
Volumen der Unterverpackung	0,11 dm <sup>3</sup>
Beschreibung der Unterverpackung	Box
Unterverpackungsmenge	200 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747094221

Artikelnummer

# CDMJD 0.7



Zeichnungen aus dem Katalog



## CDFJD and CDMJD contacts

conductor section mm <sup>2</sup>	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length B (mm)
0,14-0,37	0,9	8
0,5	1,1	8
0,75	1,3	8
1,0	1,45	8
1,5	1,8	8
2,5	2,2	6

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

## California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---