

Artikelnummer

CKA 03 ILSA



Anbaugehäuse, Gr.21.21, Zink, 1 Bügel Stahl,
Federdeckel, für Stifteinsätze

Produktbeschreibung

| | |
|------------------------|---|
| Produkttyp | Anbaugehäuse |
| Baureihe | CKA |
| Verschlussystem | Mit 1 Bügel |
| Größe | Größe "21.21" |
| Spezifikationen | Für Stifteinsätze, mit SELBSTSCHLIESSENDEM Deckel |

Technische Daten

| | |
|---------------------|---|
| IP-Schutzart | IP44 (IP66/IP67/IP69 mit Montagesatz CKR 65/CKR 65 D) |
|---------------------|---|

Weitere technische Details

| | |
|--|----------------|
| Gewicht | 57,00 g |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -40°C...+125°C |

Materialeigenschaften

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Hauptmaterial | Zink-Druckguss |
| Farbe | RAL 7040 fenstergrau |
| RoHs Konformität | Konform |
| China RoHs - EFUP | E |
| REACH SVHC Substanzen | Nein |

Zulassungen / Standards

| | |
|-------------|-------|
| UL | ECBT2 |
| c UL | ECBT8 |

Allgemeine Bestellinformationen

| | |
|-------------------------------|---------------|
| EAN-Code 13 | 8015747024037 |
| Klassifizierung ecl@ss | 27440202 |
| Klassifizierung ETIM | EC000437 |

Angaben zur Verpackung

| | |
|---|-----------------------|
| Länge der Verpackung | 330,00 mm |
| Höhe der Verpackung | 230,00 mm |
| Tiefe der Verpackung | 205,00 mm |
| Gewicht der Verpackung | 6,43 kg |
| Volumen der Verpackung | 15,56 dm ³ |
| Beschreibung der Verpackung | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St. |
| EAN-Code 13 Verpackung | 8015747234245 |
| Länge der Unterverpackung | 185,00 mm |
| Höhe der Unterverpackung | 40,00 mm |
| Tiefe der Unterverpackung | 155,00 mm |
| Gewicht der Unterverpackung | 0,64 kg |
| Volumen der Unterverpackung | 1,15 dm ³ |
| Beschreibung der Unterverpackung | Karton |
| Unterverpackungsmenge | 10 St. |
| EAN-Code 13 Unterverpackung | 8015747027311 |


Artikelnummer

CKA 03 ILSA




Zeichnungen aus dem Katalog


panel cut-out for enclosures, dimensions in mm




CKA ILS




CKA ILSA



CKAX ILS



CKAX ILSA



Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
