Artikelnummer

CSAHM 16

Stifteinsatz, Gr.66.16, 16P+PE, Silber, SQUICH, 16A, 250V

Produktbeschreibung	
Produkttyp	Kontakteinsatz
Baureihe	CSAH
Anschlussart	SQUICH® Käfigzugfederanschluss
Geschlecht	Stift
Polzahl	16 polig + ⏚
Größe	Größe "66.16"

Technische Daten	
Strom	16 A
Spannung	250 V
Bemessungs-Stoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Spannung gemäß UL/CSA	600 V
Leiterquerschnitt	0,14 mm² - 2,50 mm²
AWG Querschnitt	26 - 14
Kontaktart	Versilbert
IP-Schutzart	IP20 ohne Gehäuse, IP66/67 mit Gehäuse

Weitere technische Details	
Steckzyklen	≥ 500
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ
Kontaktwiderstand	≤ 3 mΩ
Gewicht	63,70 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-40 °C ... +125 °C
Abisolierlänge	9...11 mm
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0
Anzugsdrehmoment Erdungsschraube	M3,5: 0,8 Nm; 7,1 lb.in (Ph1 oder 0,8 x 5,5 mm)

Materialeigenschaften	
Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Weitere Materialien	Kontakte: Kupferlegierung
Farbe	RAL 7032 kieselgrau
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC	Ja
Substanzen	Blei

Zulassungen / Standards	
Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Zertifizierungen	DNV-GL, BV, EAC
UL	ECBT2
c UL	ECBT8

Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747214605
Klassifizierung ecl@ss	27440205
Klassifizierung ETIM	EC000438

Angaben zur Verpackung	
Länge der Verpackung	140,00 mm
Höhe der Verpackung	120,00 mm
Tiefe der Verpackung	260,00 mm
Gewicht der Verpackung	2,20 kg
Volumen der Verpackung	4,37 dm³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	30 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747214674
Länge der Unterverpackung	127,00 mm
Höhe der Unterverpackung	45,00 mm
Tiefe der Unterverpackung	79,00 mm
Gewicht der Unterverpackung	0,37 kg
Volumen der Unterverpackung	0,45 dm³
Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
Unterverpackungsmenge	5 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747214681

Artikelnummer

CSAHM 16

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information

WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Kontakteinsätze mit Schnellanschlusstechnik SQUICH®





Öffnen