

Artikelnummer

# CXMA 1.5



Stiftkontakt, 1,5mm<sup>2</sup>, Silber, Crimpanschluss,  
40A, Baureihe CX

#### Produktbeschreibung

<b>Produkttyp</b>	Crimpkontakt
<b>Baureihe</b>	CX
<b>Geschlecht</b>	Stift

#### Technische Daten

<b>Strom</b>	40 A
<b>Leiterquerschnitt</b>	1,50 mm <sup>2</sup>
<b>AWG Querschnitt</b>	16
<b>Kontaktart</b>	Versilbert

#### Weitere technische Details

<b>Gewicht</b>	3,00 g
<b>Abisolierlänge</b>	9 mm

#### Zulassungen / Standards

<b>Zertifizierungen</b>	CSA, EAC
<b>UL</b>	ECBT2
<b>c UL</b>	ECBT8

#### Allgemeine Bestellinformationen

<b>EAN-Code 13</b>	8015747042758
<b>Klassifizierung ecl@ss</b>	27440204
<b>Klassifizierung ETIM</b>	EC000796

#### Angaben zur Verpackung


<b>Länge der Verpackung</b>	112,00 mm
<b>Höhe der Verpackung</b>	95,00 mm
<b>Tiefe der Verpackung</b>	117,00 mm
<b>Gewicht der Verpackung</b>	1,39 kg
<b>Volumen der Verpackung</b>	1,24 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Verpackungsmenge</b>	400 St.
<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747207072
<b>Länge der Unterverpackung</b>	50,00 mm
<b>Höhe der Unterverpackung</b>	44,00 mm
<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	50,00 mm
<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	0,17 kg
<b>Volumen der Unterverpackung</b>	0,11 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Box
<b>Unterverpackungsmenge</b>	50 St.
<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747042765

Artikelnummer

# CXMA 1.5



Zeichnungen aus dem Katalog



## CXF and CXM contacts

conductor cross-sectional area (mm <sup>2</sup> )	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductor stripping length B (mm)
1,5	1,8	9
2,5	2,2	9
4	2,85	9,6
6	3,5	9,6
10	4,3	15

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

## California Proposition 65 Information



### **WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---