#### Artikelnummer

# MFV 50 X32





Tüllengehäuse, hoch, Gr.66.40, Alu, 2 Bügel, 1xM32 gerade, ohne Stutzen

**Produktbeschreibung** 

**Produkttyp** Tüllengehäuse **Baureihe** C-TYPE Verschlusssystem Mit 2 Bügeln

Größe Größe "66.40"

Gerader Kabelausgang ohne

Kabelausgang Gewindestutzen

-40°C...+125°C

Spezifikationen Hoch, ohne Dichtung

**Technische Daten** 

**IP-Schutzart IP66** Weitere technische Details

Gewicht 311,50 g

Betriebstemperatur

(min., max.)

Materialeigenschaften

Farbe RAL 7040 fenstergrau

**RoHs Konformität** Konform China RoHs - EFUP Ε

REACH SVHC Nein Substanzen

**Zulassungen / Standards** 

Zertifizierungen DNV-GL. BV UL ECBT2 c UL ECBT8

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13 8015747152334 Klassifizierung ecl@ss 27440202 Klassifizierung ETIM

Angaben zur Verpackung

Länge der Verpackung 240,00 mm Höhe der Verpackung 120,00 mm Tiefe der Verpackung 355,00 mm

Gewicht der 3,38 kg Verpackung

Volumen der 10,22 dm<sup>3</sup> Verpackung

Beschreibung der Karton Verpackung Verpackungsmenge 10 St.

EAN-Code 13 8015747018937 Verpackung

Gewicht der 1,69 kg Unterverpackung

Beschreibung der Pack Unterverpackung

Unterverpackungsme 5 St.

EAN-Code 13

8015747228855 Unterverpackung


## Artikelnummer

# MFV 50 X32




# Zeichnungen aus dem Katalog


## CHO X (CAO X) - CAV X MHO X (MAO X/MFO X/MFV X) - MAV X



### CHC



### CHC G



## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.